




РЕНЕССАНС

Инструкция по уходу Фасадный декор из полимербетона

Эксплуатация без забот — минимум действий,
максимум долговечности

Вы выбрали материал, который не требует покраски, пропиток и ремонта. Водопоглощение 0,2% и морозостойкость F1500 делают его нечувствительным к воде и морозу. Единственная процедура — редкая очистка для сохранения эстетики. Здесь мы собрали главные правила.

3 главных «НЕТ» для вашего декора

1. **Не красить.** Цвет заложен в массу, не выцветает и не требует обновления.
2. **Не обрабатывать гидрофобизаторами.** Материал не впитывает влагу, любая пропитка бесполезна и может оставить разводы.
3. **Не применять кислотные и абразивные средства.** Они повреждают поверхность. Под запретом: чистящие порошки, хлорсодержащие составы, металлические щётки и скребки.

Материал устойчив к ударам (град, ветки), не бойтесь мытья или случайных воздействий.



ФОТО • Фактура полимербетона при макросъёмке

Рекомендации по очистке

Плановая мойка (раз в 3–5 лет, по желанию)

- **Цель:** смыть пыль, пыльцу, городскую сажу.
- **Инструмент:** аппарат высокого давления (Керхер).
- **Параметры:** давление до 120–150 бар, веерная струя, расстояние от сопла не менее 30 см.
- **Моющее средство:** при сильных загрязнениях — pH-нейтральный автошампунь для бесконтактной мойки.
- **Порядок:** смочить → нанести раствор → смыть сверху вниз.

Удаление стойких загрязнений (птичий помёт, зелень, следы раствора)

- Используйте мягкую пластиковую щётку или губку.
- Примените мыльный раствор или автошампунь. Нанесите, подождите 5–10 минут, аккуратно потрите.
- **В крайнем случае** можно использовать ацетон: он не разрушает ни цвет, ни структуру полимербетона.

Ежегодный визуальный осмотр (5 минут раз в год)

Полезная привычка для всего фасада. Проверьте:

- Декор — отсутствие трещин, сколов, изменения цвета.
- Швы и примыкания — герметик целый, без отслоений.
- Крепления — все элементы зафиксированы, нет люфта.
- Общее состояние — фасад выглядит опрятно.

Если обнаружены отклонения — свяжитесь с нами для консультации.

Гарантия и контакты

На все элементы действует **гарантия 10 лет** (за исключением механических повреждений). Случаев гарантийных обращений за 15 лет не зафиксировано — материал полностью подтверждает заявленные свойства.

Компания «Ренессанс»

Производство фасадного декора из полимербетона с 2011 года.

Телефон: +7 (499) 229-36-26

E-mail: lepnoi-master@yandex.ru

Сайт: lepnoi-decor.ru